



SOLUÇÕES

em
Estacionamento
& Mobilidade Urbana

www.estafacil.com.br

GIROKAR



ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DO REDUTOR DE MANOBRAS OU EXPOSITOR GIROKAR:

- ✓ Oferece fácil operação com segurança elevada de acordo com as normas NR 10, 11 e 12.
- ✓ Pino central copo-rotular, tecnologia exclusiva Estafácil.
- ✓ Pista de Rolamento CROÁCIA 2R em perfil metálico.
- ✓ Redutor de tração montado sob a estrutura, garantindo maior proteção ao redutor e motor por estar montado fora da região de colisão com veículos.
- ✓ Plataforma com acabamento de rodagem em chapa com tratamento superficial antiderrapante.
- ✓ Interface operacional através de botoeira em painel de comando a 1,50 m do solo, contendo 02 botões, sendo para giro horário e anti-horário da plataforma, acompanha botão de emergência e sistema automático de parada a cada 90° graus, sendo operação com pressão constante no botão.
- ✓ Pode ser instalado em local interno ou externo.



OPCIONAIS



- ✓ Pista para deslocamento horizontal (mix com Deslokar Estafácil).
- ✓ Giro manual ou Motorizado.
- ✓ Possibilidade de características especiais, conforme necessidade do cliente.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA DO DISCO


| | |
|------------------------|-------------|
| Diâmetro (mm) | 4.500 |
| Altura (showroom) (mm) | 250 |
| Profundidade (mm) | 250 |
| Capacidade (kg) | 2.500 |
| Potência (cv / Kw) | 0,33 / 0,25 |
| Velocidade (rpm) | 1,0 |
| Tensão. (v) | 127-220 |
| Peso (Kg) | 800 |

Valores como consumo, motor, tempo, dentre outros podem variar de acordo com as condições escolhidas no projeto.



Redutor de manobras
e expositor para eventos



(41) 3286-4000 | (41) 99644-7064 |  (41) 99841-0079
estafacil@estafacil.com.br
Curitiba-PR